

Аналоговые насосы

Серия SEKO TEKNA EVO AKL							
Постоянное дозирование.							
Аналоговые дозирующие насосы с постоянной производительностью, регулируемой вручную при помощи регулятора на лицевой панели, два диапазона частоты (0-20% или 0-100%), СИД индикатор питания.							
Модель	P	Q	d	частота [тактов/мин]	V	Потребл. мощность [Вт]	Цена, без НДС
	[бар]	[л/час]	[мм] вн/внеш		[см ³ /такт]		[Евро]
SEKO TEKNA EVO AKL 600	20	2,5	4/6	120	0,35	12	296,00
	18	3	4/7		0,42		
SEKO TEKNA EVO AKL 603	12	4	4/6	160	0,42	12,2	246,00
	10	5			0,52		
	8	6			0,63		
	2	8			0,83		
SEKO TEKNA EVO AKL 800	12	7	4/6	320	0,36	23,9	306,00
	10	10			0,52		
	5	15			0,78		
	1	18			0,94		
SEKO TEKNA EVO AKL 803	5	20	8/12	300	1,11	22,2	400,00
	4	25			1,39		
	2	40			2,22		
	1	54			3		

Серия SEKO TEKNA EVO APG							
Пропорциональное дозирование.							
Аналоговые дозирующие насосы с постоянной производительностью, регулируемой вручную, пропорциональной производительностью согласно внешнему аналоговому (4-20мА) или цифровому импульсному сигналу (например от водомера).							
Модель	P	Q	d	частота [тактов/мин]	V	Потребл. мощность [Вт]	Цена, без НДС
	[бар]	[л/час]	[мм] вн/внеш		[см ³ /такт]		[Евро]
SEKO TEKNA EVO APG 600	20	2,5	4/6	120	0,35	12	336,00
	18	3	4/7		0,42		
SEKO TEKNA EVO APG 603	12	4	4/6	160	0,42	12,2	286,00
	10	5			0,52		
	8	6			0,63		
	2	8			0,83		
SEKO TEKNA EVO APG 800	12	7	4/6	320	0,36	23,9	351,00
	10	10			0,52		
	5	15			0,78		
	1	18			0,94		
SEKO TEKNA EVO APG 803	5	20	8/12	300	1,11	22,2	440,00
	4	25			1,39		
	2	40			2,22		
	1	54			3		

Серия SEKO TEKNA EVO ATL							
Фиксированное дозирование. Аналоговые дозирующие насосы с постоянной производительностью регулируемой вручную, и фиксированной дозировкой с двойной регулировкой Твкл-Твыкл.							
Модель	P	Q	d	частота [тактов/мин]	V	Потребл. мощность [Вт]	Цена, без НДС
	[бар]	[л/час]	[мм] вн/вне ш		[см ³ /такт]		[Евро]
SEKO TEKNA EVO ATL 600	20	2,5	4/6	120	0,35	12	296,00
	18	3	4/7		0,42		
SEKO TEKNA EVO ATL 603	12	4	4/6	160	0,42	12,2	246,00
	10	5			0,52		
	8	6			0,63		
	2	8			0,83		
SEKO TEKNA EVO ATL 800	12	7	4/6	320	0,36	23,9	306,00
	10	10			0,52		
	5	15			0,78		
	1	18			0,94		
SEKO TEKNA EVO ATL 803	5	20	8/12	300	1,11	22,2	400,00
	4	25			1,39		
	2	40			2,22		
	1	54			3		

Цифровые насосы

Серия SEKO TEKNA EVO TPG							
Пропорциональное дозирование. Цифровые дозирующие насосы постоянной производительности с ручной регулировкой, пропорциональной производительностью согласно внешнему аналоговому или цифровому импульсному сигналу (например, от водомера).							
Модель	P	Q	d	частота [тактов/мин]	V	Потребл. мощность [Вт]	Цена, без НДС
	[бар]	[л/час]	[мм] вн/вне ш		[см ³ /такт]		[Евро]
SEKO TEKNA EVO TPG 600	20	2,5	4/6	120	0,35	12	386,00
	18	3	4/7		0,42		
SEKO TEKNA EVO TPG 603	12	4	4/6	160	0,42	12,2	346,00
	10	5			0,52		
	8	6			0,63		
	2	8			0,83		
SEKO TEKNA EVO TPG 800	12	7	4/6	320	0,36	23,9	401,00
	10	10			0,52		
	5	15			0,78		
	1	18			0,94		
SEKO TEKNA EVO TPG 803	5	20	8/12	300	1,11	22,2	490,00
	4	25			1,39		
	2	40			2,22		
	1	54			3		

Серия SEKO TEKNA EVO TPR							
Пропорциональное дозирование с функцией контроля pH. Цифровые дозирующие насосы со встроенными датчиками pH.							
Модель	P	Q	d	частота [тактов/мин]	V	Потребл. мощность [Вт]	Цена, без НДС
	[бар]	[л/час]	[мм] вн/вне ш		[см ³ /такт]		[Евро]
SEKO TEKNA EVO TPR 600	20	2,5	4/6	120	0,35	12	456,00
	18	3	4/7		0,42		
SEKO TEKNA EVO TPR 603	12	4	4/6	160	0,42	12,2	421,00
	10	5			0,52		
	8	6			0,63		
	2	8			0,83		
SEKO TEKNA EVO TPR 800	12	7	4/6	320	0,36	23,9	486,00
	10	10			0,52		
	5	15			0,78		
	1	18			0,94		
SEKO TEKNA EVO TPR 803	5	20	8/12	300	1,11	22,2	565,00
	4	25			1,39		
	2	40			2,22		
	1	54			3		

Серия SEKO TEKNA EVO TCK							
Фиксированное дозирование. Цифровые дозирующие насосы постоянной производительности, ручной регулировкой, либо с помощью таймера. Программируемое реле с регулировкой времени.							
Модель	P	Q	d	частота [тактов/мин]	V	Потребл. мощность [Вт]	цена, без НДС
	[бар]	[л/час]	[мм] вн/внеш		[см ³ /та кт]		[Евро]
SEKO TEKNA EVO TCK 600	20	2,5	4/6	120	0,35	12	386,00
	18	3	4/7		0,42		
SEKO TEKNA EVO TCK 603	12	4	4/6	160	0,42	12,2	346,00
	10	5			0,52		
	8	6			0,63		
	2	8			0,83		
SEKO TEKNA EVO TCK 800	12	7	4/6	320	0,36	23,9	401,00
	10	10			0,52		
	5	15			0,78		
	1	18			0,94		
SEKO TEKNA EVO TCK 803	5	20	8/12	300	1,11	22,2	490,00
	4	25			1,39		
	2	40			2,22		
	1	54			3		